

新北市性別影響評估檢視表（表二：工程案）

第一部分	本部分由機關人員填寫	備註
壹、基本資料		
1-1 計畫名稱	新、泰塭仔圳(第一區)市地重劃	
1-2 主辦機關單位	新北市政府地政局重劃科	
1-3 填表人員： <input type="checkbox"/> 業務承辦人員 <input checked="" type="checkbox"/> 非業務承辦人員 姓名：何奕汝 職稱：科員 電話：02-29603456 分機 3426 e-mail：al8790@ntpc.gov.tw		
1-4 機關性別聯絡人： 姓名：楊悅君 職稱：專門委員 電話：(02)29603456 分機 3503 email：aa5744@ntpc.gov.tw		
1-5 計畫屬性： 1-5-1 計畫決行（單選）： <input checked="" type="checkbox"/> 府一層決行計畫/ <input type="checkbox"/> 非府一層決行計畫 1-5-2 計畫列管（可複選）： <input type="checkbox"/> 性別平等方針列管計畫/ <input checked="" type="checkbox"/> 施政計畫/ <input type="checkbox"/> 一般性工作計畫		
貳、受益對象（單選）	2-1 <input type="checkbox"/> 計畫以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象。 2-2 <input type="checkbox"/> 計畫受益對象無特定區別與限制，預計使用者性別比例，男：____人；女：____人。 性別比例：男：____%；女：____%。 2-3 <input checked="" type="checkbox"/> 計畫受益對象無特定區別與限制，但無法推估實際使用人數。	請依據計畫完成後可能主要受益/使用者來推估。
參、問題與需求評估		
3-1 現況問題與需求概述	1. 本開發區配合所屬都市計畫劃定範圍辦理市地重劃作業，開發後可取得 106.85 公頃公共設施用地及提供 163.16 公頃為可建築用地，預估可容納 6.7 萬居住人口。 2. 本案屬興辦公共工程建設，工項包含整地、道路、景觀、排水系統、污水下水道、共同管道等，前開公共建設無涉性別需求。	簡述本工程計畫緣起與需求評估（200 字內）。

新北市性別影響評估檢視表（表二：工程案）

<p>3-2 和本計畫相關之性別統計與性別分析 (可複選)</p>	<p>3-2-1 <input type="checkbox"/> 蒐集區域人口分布特性。 3-2-2 <input type="checkbox"/> 蒐集該棟建物、設備設施使用者之性別統計資料。 3-2-3 <input type="checkbox"/> 蒐集周邊可能、潛在使用對象的性別統計資料。 3-2-4 <input type="checkbox"/> 蒐集使用者滿意度調查、問卷調查之性別統計資料。 3-2-5 <input type="checkbox"/> 蒐集執行時針對計畫參與者（含規劃者、執行人員、委外廠商工作人員等）。 3-2-6 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：市地重劃決策者之性別參與比例 ※簡要說明，上述勾選統計項目與結果： <u>本案市地重劃審議機關，本市 109 年市地重劃委員會性別分析，委員共 17 人，男女比率約 10: 7。</u></p>	<p>請提列本計畫相關之性別統計資料，並針對統計結果加以說明。</p>
<p>3-3 建議未來需要強化與本計畫相關的性別統計與性別分析及其方法 (無建議之項目者「免填」)</p>	<p>3-3-1 修訂類別與項目： _____ 3-3-2 需局處配合單位（可複選）： <input type="checkbox"/> 局處業務單位/ <input type="checkbox"/> 局處會(統、主)計室 <input type="checkbox"/> 其他，請說明： _____ 3-3-3 需市府主計處輔導機關，提升辦理統計業務效能： <input type="checkbox"/> 需要，輔導公務統計增修或統計調查 <input type="checkbox"/> 不需要</p>	<p>關於市府主計處輔導各機關提升辦理統計業務效能係指： 1. 若指標欠缺或不足者，需透過市府主計處輔導機關透過辦理公務統計方案增修訂，於公務統計報表新增統計項目，以定期蒐集所需數據。 2. 如欲辦理統計調查者（不包含意向調查），需透過市府主計處輔導機關辦理統計調查計畫，以利推動。</p>
<p>肆、計畫目標概述(有併同敘明性別目標)</p>	<p>提供無性別區分之友善開放環境，兼顧不同年齡及族群者之需求，促進土地利用效益。</p>	<p>簡述本工程計畫主要目的，如有涉及如廁所、哺乳室、安全環境等友善性別空間者，可</p>

新北市性別影響評估檢視表（表二：工程案）

		提列性別目標(100 字內)。
伍、參與機制		
5-1 計畫研提過程納入性別觀點(可複選)	<p>5-1-1 <input type="checkbox"/> 計畫規劃階段諮詢或調查不同性別者之預期受益者/使用者，對此議題的看法</p> <p>5-1-2 <input type="checkbox"/> 計畫研擬階段之公聽會或相關籌備會議，邀請性別學者專家、團體或受益對象參與，且任一性別比例達 1/3</p> <p>5-1-3 <input type="checkbox"/> 計畫規劃階段諮詢性別專家學者與性別相關團體意見</p> <p>※勾選 5-1-1 至 5-1-3 者，簡要說明參與日期、方式及參與者身分等：</p> <hr/> <p>5-1-4 <input checked="" type="checkbox"/> 計畫無涉及，請說明原因： <u>本案均無涉及性別議題及性別差異，並無不同性別者參與機制。</u></p>	計畫規劃過程（如土地、空間或設施規劃）中，確保不同性別者的需求得以被納入。
5-2 計畫之後續工程規劃設計、施工、監造與驗收過程納入性別觀點(可複選)	<p>5-2-1 <input type="checkbox"/> 擬組成工作小組，邀請性別專家學者與性別相關團體參與</p> <p>5-2-2 <input type="checkbox"/> 擬採取規劃設計、施工、監造與驗收工作之執行人員之任一性別比例達 1/3 原則</p> <p>5-2-3 <input type="checkbox"/> 擬針對規劃設計、施工、監造與驗收工作之執行人員，進行計畫相關性別課程訓練</p> <p>5-2-4 <input type="checkbox"/> 其 他 ：</p> <hr/> <p>※勾選 5-2-1 至 5-2-4 者，簡要說明參與日期、方式及參與者身分等：</p> <hr/> <p>5-2-5 <input checked="" type="checkbox"/> 無涉及，填寫無涉及者請說明原因： <u>本案係屬公共設施工程，包含道路、排水、污水、共管、景觀等工項，依政府採購法之規定發包委由專業領域廠商執行，並無涉性別觀點。</u></p>	<p>1. 於工程案各項執行階段(規劃、設計、施工、監造、驗收)加入性別參與機制，藉以從不同階段，考量不同的性別需求。</p> <p>2. 採勾選方式，選擇未來本計畫預計規劃之作法。</p>

新北市性別影響評估檢視表（表二：工程案）

陸、效益與評估

<p>6-1 經費配置 (單選)</p>	<p>6-1-1 <input type="checkbox"/> 計畫為特別新增性別預算項目（性別回應預算）</p> <p>6-1-2 <input type="checkbox"/> 計畫特別增加性別預算額度（性別回應預算）</p> <p>6-1-3 <input type="checkbox"/> 計畫於原有額度中調整配置（性別預算調整）</p> <p>6-1-4 <input type="checkbox"/> 僅執行方式改變，預算未變動</p> <p>※勾選 6-1-1 至 6-1-4 者，簡要說明上述計畫原列、新增或調整項目與金額：</p> <p>_____</p> <p>6-1-5 <input checked="" type="checkbox"/> 計畫無涉及，請說明原因： <u>本案所屬經費依市地重劃實施辦法規定為建設公共工程，無涉性別需求。</u></p>	<p>說明該計畫所編列經費如何針對性別差異，回應性別需求。</p>
<p>6-2 確保不同性別者權益之空間與工程效益（可複選）</p>	<p>6-2-1 <input type="checkbox"/> 使用性：兼顧不同性別差異所產生的不同需求。</p> <p>6-2-2 <input type="checkbox"/> 安全性：消除空間死角、相關安全設施。</p> <p>6-2-3 <input type="checkbox"/> 友善性：兼顧不同性別、性傾向或性別認同者之特殊使用需求。</p> <p>6-2-4 <input type="checkbox"/> 其 他 _____：</p> <p>※針對上述簡要說明：</p> <p>_____</p> <p>6-1-5 <input checked="" type="checkbox"/> 計畫無涉及，請說明原因： <u>本案建設公共工程如共融式公園係兼顧不同年齡及族群之需求。</u></p>	<p>軟硬體的公共空間之空間規劃與工程設計，在空間使用性、安全性、友善性上之具體效益。</p>
<p>6-3 計畫追蹤與列管(單選)</p>	<p>6-3-1 <input type="checkbox"/> 計畫列入定期管考機制 具體作法： _____</p> <p>6-3-2 <input checked="" type="checkbox"/> 無涉及，請說明原因： <u>本案工程因無涉及性別影響，故無需追蹤及列管。</u></p>	<p>例如由市府研考單位列管、或由局處自行列管、或由性平會列管。</p>

新北市性別影響評估檢視表（表二：工程案）

柒、檢視結果

7-1 計畫運用性別主流化操作工具 完全/高度相關 部分相關 不相關，說明：本案公共工程無關性別差異

7-2 計畫運用性別主流化情形 性別意識培力 性別統計 性別分析 性別平等宣導

第二部分-程序參與
本部分由民間性別平等專家學者填寫
 至少應徵詢 1 位以上民間性別平等專家學者意見，民間專家學者資料請至性別主流化人才資料庫參閱 (<http://gm.taiwanwomenscenter.org.tw/zh-tw/Home/Index>)

(一)基本資料

8-1 程序參與期程或時間：109 年 6 月 16 日至 109 年 6 月 18 日

8-2 專家學者：劉梅君、專任教授、政治大學、勞動社會學/性別研究

8-3 參與方式：會議 性別平等專案小組 書面意見

8-4 業務單位所提供之資料

8-4-1 相關統計資料

有(很完整、可更完整、現有資料不足須設法補足)

無(應可設法找尋、現狀與未來皆有困難)

8-4-2 計畫相關資料

有，且具性別目標

有，但無性別目標

無

8-5 計畫/政策與性別關聯之程度

完全/高度相關 部分相關 不相關

(二)主要意見

8-6 受益對象之合宜性：說明合宜

8-7 問題與需求評估說明之合宜性：雖然本案是公共工程興建案，但涉及文小用地 3 處、文中用地 3 處、公園用地 12 處、公園兼兒童遊樂場用地 8 處、兒童遊樂場用地 6 處、綠地兼道路用地 5 處、停車場用地 1 處、廣場用地 1 處、廣場兼停車場用地 1 處、廣場兼捷系統用地 2 處、溝渠用地 1 處、人行步道用地 1 處、園道用地 2 處、綠地 2 處、道路用地等，攸關未來 6、7 萬民眾的生活居所，因此跟民眾日常生活息息相關，從而具有高度的性別意義。如公園/兒童遊樂場的規劃時，不同性別的顧慮與處境是不一樣，因而建議在未來開發過程中，調查需

新北市性別影響評估檢視表（表二：工程案）

	<p>求及座談會時，應該邀請有性別意識的社會民眾或團體參與，不要僅是所有權人而已。</p> <p>8-8 計畫目標說明之合宜性：計畫目標說明是強調無性別區分的友善環境，但不同性別對公共設施、建築規畫、道路等的需求或影響可能不是一樣，因此執行過程必須要有性別敏感度，來察覺箇中差異的需求、影響與問題。當在意識上持[無性別區分]或[性別中立]的態度時，就有可能忽略了兩性在社會文化下的不同生命處境，無差異對待反而強化了既有的性別差異！</p> <p>8-9 性別參與機制之合宜性：5-1 及 5-2 均表示無涉性別差異，但誠如前面所述，這類公共建設案是涉及高密度的性別意涵！因此建議在規劃過程及執行階段要補強，確保計畫的執行過程中要積極融入性別觀點。</p> <p>8-10 效益與評估說明之合宜性：本件公共工程建設案，是具有高度性別意義，因此 6-2-1 到 6-2-3 均有性別關聯，不僅與年齡與族群相關而已！</p> <p>8-11 檢視結果之合宜性：本案是與性別高度相關，而非不相關呀~</p> <p>8-12 給予機關改善綜合建議事項：目前看來初步評估在觀念上認為[公共工程]建設案，是無關乎性別，此認知疏忽了不同性別者的差異的生命經驗與需求。由於不同性別在既有文化底下的生命經驗與問題需求，的確存在差異，因而無論是公園的規劃與配置、道路的規劃、或其他公共空間的規劃，都直接或間接影響不同性別居民的日常生活與安全。建請重新思考並檢視本公共工程案的可能性別影響。</p>
<p>第三部分-評估結果</p>	<p>本部分由機關人員填寫</p>
	<p>9-1 評估結果之綜合說明：</p> <p>關於前述專家學者之綜合建議事項，說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有關 8-7 問題與需求評估說明之合宜性：雖然本案是公共工程興建安，但攸關未來 6、7 萬民眾的生活居所，跟民眾日常生活息息相關，從而具有高度的性別意義，建議在未來開發過程中，調查需求及座談會時，應該邀請有性別意識的社會民眾或團體參與，不要僅是所有權人而已。 2. 有關 8-8 計畫目標說明之合宜性：計畫目標說明是強調無性別區分的友善環境，但不同性別對公共設施、建築規畫、道路等的需求或影響可能不是一樣，因此執行過程必須要有性別敏感度，來察覺箇中差異的需求、影響與問題。

新北市性別影響評估檢視表（表二：工程案）

3. 有關 8-9 性別參與機制之合宜性：本案公共建設案是涉及高密度的性別意涵，因此建議在規劃過程及執行階段要補強，確保計畫的執行過程中要積極融入性別觀點。

4. 有關 8-12 給予機關改善綜合建議事項：在觀念上認為公共工程建設案，是無關乎性別，此認知疏忽了不同性別者的差異的生命經驗與需求。建請重新思考並檢視本公共工程案的可能性別影響。

9-2 參採情形：重劃區內公共設施有關公園共融式設計，建議後續管理機關應兼顧各種不同性別者之需求，並廣納性別專家學者意見，加強性別敏感度設計。

9-2-1 說明採納意見後之計畫/政策調整(條例式說明)

已完成 或 預計完成 日期：111 年 12 月 31 日

9-2-2 說明未參採之理由或替代規劃(條例式說明)

已完成 或 預計完成 日期： 年 月 日

9-3 通知程序參與之專家學者本計畫/政策的評估結果已於 109 年 7 月 16 日

將「評估結果」以下列方式通知程序參與者審閱

傳真 e-mail 郵寄 其他

9-4 提報性平專案小組日期：109 年 9 月 25 日

相關意見或決議：照案通過